


# PowerBoss

*The Power of Clean*



Staubbindung



Hohe Steigfähigkeit



Große Reifen und Räder  
für ein komfortables Fahrverhalten



Abfalleinwurf



**FÜR HÖCHSTE WIRTSCHAFTLICHKEIT**

**LEISTUNGSSTARKE WALZENBÜRSTE**

**FLÄCHENLEISTUNG BIS ZU 25.000 m<sup>2</sup>/h**

**HOCHENTLEERUNG**

ABBILDUNGEN KÖNNEN SONDERAUSSTATTUNGEN ENTHALTEN

## ARMADILLO 9XR | KEHRMASCHINE

## Leistungsstarkes Staubfiltersystem

Werkzeugloser Filterwechsel für einfache und regelmäßige Wartung. Serienmäßig mit Dual-Staubfilter. Vierstufiges Staubfiltersystem. Stufe 1: Absaugung mit Auffangkassette am Hauptbesen. Stufe 2: Vorgeschalteter Vorfilter beseitigt Staub, bevor dieser den Flächenfilter erreicht. Stufe 3: Leistungsstarker synthetischer Flächenfilter. Stage 4: Kraftvoller Motor zur Filterreinigung.

1

## Schwenkbarer Motor

Rundum-Zugang zu Motor und Hydrauliksystem sorgt für komfortable Wartung, geringere Ausfallzeiten und höhere Produktivität.

2

## Hochentleerung

Der stabile Stahlbelch-Schmutzbehälter kann bis zu einer Höhe von 1,62 m angehoben werden.

3

## Großer Schmutzbehälter

Der große Schmutzbehälter mit 600 Liter Fassungsvermögen garantiert eine lange Einsatzzeit und sorgt somit für höchste Wirtschaftlichkeit.

4

## Rotary Trash Relocater-System

Das große Behältervolumen von 600 Liter ergibt in Kombination mit dem einzigartigen RTR-System die perfekte Verbindung von langer Laufzeit und Wirtschaftlichkeit. Der Behälter wird bei dem RTR-System kurzzeitig nach vorne gedreht. In Abhängigkeit von dem Kehrgut kann so der Befüllgrad des Behälters um bis zu 50 % erhöht werden.

5

## Power Climb


Die Maschine bezwingt hohe Kantsteine und Steigungen von bis zu 16 % im Kehrbetrieb und mit vollem Behälter.

6

# ARMADILLO PROFI-KEHRMASCHINE



1



3



5





## ARMA

- bis zu 2
- Arbeits
- 1 Seiten
- 600 Lite
- mit Hoc
- Diesel-

# DILLO 9XR

## NE



## DILLO 9XR

25.000m³/h Kehrleistung  
 breite mit  
 besen 156 cm  
 er Kehrgutbehälter  
 entleerung  
 oder LPG-betrieben

## Leistungsstarke Vorteile

- Rundum-Service Zugang zu Motoren und Hydrauliksystemen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch Langlebigkeit, weniger Ausfallzeiten und geringere Wartungskosten.
- Komfortable Hochentleerung bis zu einer Höhe von 1,62 Meter
- Grobgutklappe: Gegenstände, die schlecht aufgekehrt werden können, lassen sich bequem und einfach über die Grobgutklappe in den Behälter werfen.

# DIE ARMADILLO 9XR

## AUSSTATTUNG UND VORTEILE

### AUSSTATTUNG

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Schwenkbarer Motor                        |
| Ganzstahl-Konstruktion                    |
| 600 Liter Kehrgutbehälter                 |
| Rotary Trash Relocater-System (RTR)       |
| Grobgutklappe                             |
| Power Climb-Funktion für Steigungsfahrten |

### ABMESSUNGEN

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Länge                     | 267 cm   |
| Breite mit 1 Seitenbesen  | 169 cm   |
| Höhe über Lenkrad         | 147 cm   |
| Höhe mit Fahrerschutzdach | 206 cm   |
| Gewicht betriebsfertig    | 1.710 kg |

### KEHREINHEIT

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Hauptkehrwalze                    | 122 cm             |
| Seitenbesen                       | 61 cm              |
| Kehrbreite mit 1 SB / 2 SB        | 156 cm / 193 cm    |
| Flächenleistung mit 2 Seitenbesen | bis zu 25.000 m²/h |
| Kehrgutbehälter                   | mit Hochentleerung |
| Kehrgutbehälter Volumen           | 600 Liter          |
| Kehrgutbehälter Zuladung          | 600 kg             |
| Filterfläche (Standard)           | 11 m²              |
| Aushubhöhe                        | 162 cm             |

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.  
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.



**Wir** BRINGEN SAUBERKEIT -  
REIN AUS PRINZIP.

UNVERBINDLICHE PROFI-VORFÜHRUNG IN GANZ ÖSTERREICH.



#### STANGL REINIGUNGSTECHNIK GMBH

Gewerbegebiet Süd 1  
A-5204 Straßwalchen

tel +43 (0)6215 / 8900-0  
fax +43 (0)6215 / 6432  
office@stanglreinigung.at

Triester Straße 32  
A-2334 Vösendorf

tel +43 (0)1 / 699 9515  
fax +43 (0)1 / 699 9515-15  
www.stanglreinigung.at

Bundesstraße 1  
A-8772 Traboch

tel +43 (0)3833 / 8480  
fax +43 (0)3833 / 8481

**PowerBoss**  
The Power of Clean